



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

26.08.2020 № 108

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 № 200 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения для Вилючинского городского округа на 2019-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.08.2020 № 33, на основании обращения АО «Камчатэнергосервис» от 30.06.2020 № 06-1033


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 № 200 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения для

Вилючинского городского округа на 2019-2028 годы» изменение, изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Руководителя



С.С. Андрусяк

3.2.5.	Замена котлагрегата ДБ 25/14 №2 (комплекс)	Физически и морально изношенное оборудование, заниженный КПД котельной	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ	%	90	0	2021	2022	23 491,525	0	0	10 677,966	12 813,559	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.	Ремонт автоматики котлагрегатов марки ДБ 25/14 № 3,4.	Физически и морально изношенное оборудование, заниженный КПД котельной	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ Кот-во	% ед.	85 2	0 2	2023	2023	4 067,797	0	0	0	0	4 067,797	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.	Замена (ремонт) теплообменников ЦАТП №1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля	Физически и морально изношенное оборудование ЦАТП, заниженный КПД	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ Кот-во	% ед.	90 3	0 3	2023	2025	26 949,153	0	0	0	0	12 203,390	7 627,119	7 118,644	0	0	0	0	0
3.2.8.	Ремонт мажутной емкости V-5000	Физическая изношенность элементов сооружения	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ Кот-во	% ед.	70 1	0 1	2023	2026	38 644,068	0	0	0	0	6 610,169	7 118,644	10 677,966	14 237,288	0	0	0	0
3.2.9.	Ремонт дымовой трубы, газопроводов	Физическая изношенность элементов сооружений	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ	%	80	0	2024	2028	30 508,475	0	0	0	0	0	11 186,441	0	0	9 152,542	10 169,492	0	0
3.2.10.	Прокладывание и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газопроводов	Физическая изношенность элементов здания котельной, нарушение целостности	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ	%	85	0	2025	2028	46 779,661	0	0	0	0	0	0	8 135,593	12 203,390	17 288,136	9 152,542	0	0
3.2.11.	Капитальный ремонт котлагрегата №4 ДКВР 10/13	Физическая изношенность элементов здания котельной, нарушение целостности	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ Кот-во	% ед.	93 1	0 1	2020	2020	7 000,000	0	7 000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.12.	Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта	Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Кот-во	ед.	0	1	2020	2020	1 500,000	0	1 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.13.	Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта	Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Кот-во	ед.	0	1	2020	2020	1 500,000	0	1 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.14.	Модернизация системы диспетчеризации ЦАТП №1,2,3 жилого района Рыбачий	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	ЦАТП №1,2,3 жилого района Рыбачий	Кот-во	ед.	3	3	2020	2020	2 500,000	0	2 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.15.	Реконструкция системы пожаротушения на БР-1	Обеспечение безопасности мажутного резервуара	Летонный резервуар БР-1 жилого района Приморский	Кот-во	ед.	1	1	2020	2020	4 389,831	0	4 389,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 3.										252 711,864	22 779,661	23 389,831	24 915,254	25 016,949	25 423,729	25 932,203	25 932,203	26 440,678	26 440,678	26 440,678	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.1.																						
4.1.2.																						
Всего по группе 4.																						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.1.1.																						
5.1.2.																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтажные объекты системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
5.2.1.																						
5.2.2.																						
Всего по группе 5																						
ИТОГО по программе										252 711,864	22 779,661	23 389,831	24 915,254	25 016,949	25 423,729	25 932,203	25 932,203	26 440,678	26 440,678	26 440,678	0	0