

**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ**

заседания Правления Региональной службы  
по тарифам и ценам Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

09.09.2022 № 59

10:00

Присутствовали:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Губинский<br>Владимир Александрович | - временно исполняющий обязанности<br>руководителя Региональной службы по тарифам и<br>ценам Камчатского края, председатель Правления;  |
| Лопатникова Марина<br>Викторовна    | - заместитель руководителя - начальник отдела по<br>регулированию тарифов в электроэнергетике<br>Региональной службы по тарифам и ценам<br>Камчатского края, заместитель председателя<br>Правления; |
| Терещенко Марина<br>Викентьевна     | - советник отдела по регулированию цен и тарифов<br>в транспортном комплексе и непроеизводственной<br>сфере Региональной службы по тарифам и ценам<br>Камчатского края;                             |
| Затюра<br>Ольга Борисовна           | - и.о. начальника отдела по регулированию<br>тарифов в коммунальном комплексе Региональной<br>службы по тарифам и ценам Камчатского края,<br>член Правления;  |
| Болелая<br>Галина Валерьевна        | - и.о. начальника отдела по регулированию<br>тарифов на тепловую энергию Региональной<br>службы по тарифам и ценам Камчатского края,<br>член Правления;   |
| Хоич<br>Анастасия Анатольевна       | - начальник организационно-правового отдела<br>Региональной службы по тарифам и ценам<br>Камчатского края, член Правления;  |
| Елин<br>Даниил Тимофеевич           | - заместитель начальника отдела правового<br>обеспечения и рекламы УФАС России по<br>Камчатскому краю (посредством ВКС).  |

Приглашенные:

Селезнева  
Надежда Павловна - начальник отдела экономического планирования  
и анализа АО «ЮЭСК».

### **Повестка:**

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

(Доклад Болелой Г.В., и.о. начальника отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию)

### **СЛУШАЛИ:**

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности»

**Болелая Г.В.** — в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказами ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», на основании обращения АО «ЮЭСК» (далее – ТСО) от 12.07.2022 № 02/2981 (вх. от 13.07.2022 № 90/2621) экспертом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) проведена экспертиза предложения ТСО по внесению изменений в приложение к постановлению Региональной службы по

тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности» в части изменения расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, расходов на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) и налога на прибыль. Также сформированы расчеты и проект постановления.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ТСО, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность представленной информации несут уполномоченные лица ТСО.

При проведении экспертизы использовались макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации действующего прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021 (далее – Прогноз).

При корректировке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края применялись следующие указанные в Прогнозе среднегодовые индексы:

- индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) в 2022 году – 104,3 %.

Заявленный объект, планируемый к подключению к системе теплоснабжения ТСО в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Заявленный ТСО объект, планируемый к подключению к системе теплоснабжения ТСО в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края

№ п/п	Заявитель	Наименование объекта	Суммарная планируемая мощность присоединяемых абонентов
1	2	3	4
1	КГКУ «Служба заказчика Министра России»	«Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное», расположенный по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с.	0,0446

		Слаутное, ул. Юности, кадастровый номер земельного участка 82:04:000002:240	
	<b>Итого</b>		<b>0,0446</b>

Для подтверждения плановой на очередной расчетный период регулирования суммарной подключаемой тепловой нагрузки объекта заявителя ТСО представила подтверждающие документы (заявка на изменение тепловых нагрузок).

Расчет платы за подключение объекта заявителя в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения сформирован ТСО в размере **2 685,276** тыс. руб. в соответствии с приложением 7.6 к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом:

1) произведения расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), определенных в соответствии с формулой (118) и приложением 7.1 Методических указаний (35 810,479 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)) на подключаемую тепловую нагрузку объекта (0,0446 Гкал/ч) в размере **1 595,357 тыс.руб.;**

2) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), определенные в соответствии с проектно-сметной документацией создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб. в размере **1 089,919 тыс. руб. (без НДС)**. ТСО представлены сметы для определения расходов на строительство, составленные с использованием федеральных единичных расценок.

По итогам анализа экономической обоснованности расходов по статьям затрат эксперты Службы представляют следующие выводы и предложения.

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

без НДС

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предложено ТСО на 2022 год	Расчет РСТ на 2022 год	Отклонение от предложения ТСО (гр. 5 – гр. 4)	Обоснование для включения в расчет платы, основания для исключения из расчета платы
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению	тыс. руб.	1595,357	43,590	-1551,766	-

	<b>объектов заявителей, всего, в том числе:</b>					
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	1225,189	35,697	-1189,492	В соответствии с п. 42 Основ ценообразования. Отклонение согласно п. 33 Правил регулирования, так как ТСО не представлены документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов. Расходы приняты на уровне, сформированном на 2021 год, с учетом ИПЦ на 2022 год.
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	351,153	7,893	-343,260	
1.5	прочие расходы	тыс. руб.	19,015	0,000	-19,015	В соответствии с п. 43, 44 Основ ценообразования. Отклонение согласно п. 33 Правил регулирования, так как ТСО не представлены документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов
1.6	Внерезультативные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	-
1.7	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	0,000*	0,000	0,000	-
1.7.1	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,000*	0,000	0,000	-
1.7.2	прочие расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	-
2	<b>Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей</b>	<b>Гкал/ч</b>	<b>0,0446</b>	<b>0,0446</b>	<b>0,0000</b>	<b>Тепловая нагрузка установлена в соответствии с п. 39(б) Правил регулирования</b>
3	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	35810,479	978,461	-34832,018	-

Расчет платы за подключение объекта заявителя в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет платы за подключение объекта заявителя в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения

без НДС						
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Заявлено ТСО на 2022 год	Расчет РСТ на 2022 год	Отклонение от предложения ТСО (гр. 5 – гр. 4)	Обоснование для включения в расчет тарифов, основания для исключения из расчета тарифов
1	2	3	4	5	6	7
Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:						
1.	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности	тыс. руб.	2685,276	1128,190	-1557,086	-
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	1 95,357	43,590	-1551,766	-
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб.	35810,479	978,461	-34832,018	Отклонено в соответствии с п. 33 Правил регулирования
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,0446	0,0446	0,000	Тепловая нагрузка установлена в соответствии с п. 39(6) Правил регулирования
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	1089,919	1084,599	-5,320	-
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	1089,919	1084,599	-5,320	-
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка	тыс. руб.	1089,919	1084,599	-5,320	-
3.1.1.1	50 - 250 мм	тыс. руб.	1089,919	1084,599	-5,320	Расчет сформирован с применением ФЕР с учетом требований п. 172 Методических указаний. Отклонено в соответствии с п. 33 Правил регулирования

4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	
5	Налог на прибыль (Н)	тыс. руб./ Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	

Плата за подключение объекта заявителя, при отсутствии технической возможности подключения, определяется в индивидуальном порядке в соответствии формулой (121) п. 171 Методических указаний.

С учетом вышеизложенного, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ТСО объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности пересмотрена и рассчитана экспертом в размере **1128,190 тыс. руб.**, в т.ч.:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в составе платы за подключение к системе теплоснабжения ТСО объектов заявителя при отсутствии технической возможности – **43,590 тыс. руб. (без НДС) (П1 – 978,461 тыс. руб./Гкал/ч);**

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), определенные в соответствии с проектно-сметной документацией создания (реконструкции) тепловых сетей, **тыс. руб. – 1084,599 тыс. руб. (без НДС).**

**Представитель УФАС России по Камчатскому краю замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу не имеет.**

На заседании Правления присутствовал представитель ТСО – начальник отдела экономического планирования и анализа АО «ЮЭСК» Селезнёва Надежда Павловна.

ТСО ознакомлена с проектом постановления в установленные законом сроки, письменная позиция представлена письмом от 08.09.2022 № 02/3822, представитель ТСО на заседании Правления Службы поддержал замечания и возражения, изложенные в письме.

Членами Правления рассмотрены замечания и возражения, представленные ТСО.

После обсуждения

**РЕШИЛИ:**

Учесть в составе платы заявителя за подключение к тепловым сетям следующие расходы: коэффициент сейсмичности 1,05; прочие расходы в экономически обоснованном размере 13,694 тыс. руб.; денежные выплаты социального характера в экономически обоснованном размере 0,127 тыс. руб. ввиду того, что данные затраты были учтены Обществом в составе оплаты труда.

Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 09.09.2021 № 119 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «ЮЭСК» объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района Камчатского края в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности» следующие изменения:


1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в размере **1147,330 тыс. рублей**, в т.ч.:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в составе платы за подключение к системе теплоснабжения ТСО объектов заявителя при отсутствии технической возможности – **57,441 тыс. руб. (без НДС) (П1 – 1288,677 тыс.руб./Гкал/ч)**;

1.2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), определенные в соответствии с проектно-сметной документацией создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб. – **1089,919 тыс. руб. (без НДС)**.

(голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержавшиеся» - 0)

Председатель Правления:



В.А. Губинский

Секретарь Правления:



А.А. Хоич