

# РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

## ПРОТОКОЛ

заседания Правления Региональной службы  
по тарифам и ценам Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

20.03.2024 № 20

16:00

Присутствовали:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Лопатникова<br>Марина Викторовна    | – руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, председатель Правления;   |
| Болелая<br>Галина Валерьевна        | – начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;              |
| Затюра<br>Ольга Борисовна           | – начальник отдела по регулированию тарифов в коммунальном комплексе Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;         |
| Хоич<br>Анастасия Анатольевна       | – консультант организационно-правового отдела Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления;                                |
| Яковлева<br>Валентина Александровна | – заместитель начальника отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, член Правления; |
| Корней<br>Кристина Александровна    | – ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы УФАС по Камчатскому краю (посредством видеоконференцсвязи);                   |

### Повестка:

1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в

индивидуальном порядке

(Доклад Яковлева Д.М., консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

2. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КВТ» на 2025 – 2027 годы

(Доклад Яковлева Д.М., консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

3. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КорякТеплоСнаб» на 2025 – 2027 годы

(Доклад Яковлева Д.М., консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

4. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЖКС №3 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ на 2025 - 2027 годы

(Доклад Яковлева Д.М., консультант отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

5. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» на 2025 – 2027 годы

(Доклад Караваева А.А., советник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

6. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Елизовская Управляющая компания» на 2025-2027 годы»

(Доклад Околычишина В.Л., главный-специалист эксперт отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

7. Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы»

(Доклад Околычишина В.Л., главный-специалист эксперт отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края)

## **1. СЛУШАЛИ:**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке

**Яковлева Д.М.** – Ввиду отсутствия необходимых материалов по вопросу технологического присоединения к централизованным системам водоснабжения

и водоотведения объекта «Блочно-модульная электростанция», экспертом предложено вопрос перенести на 27 марта 2024 года.

**После обсуждения**

**РЕШИЛИ:**

Вопрос «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта «Елизовская районная больница», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, город Елизово, ул. Пограничная, в индивидуальном порядке» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 27 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

**2. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КВТ» на 2025 – 2027 годы

**Яковлева Д.М.** – с целью доработки требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КВТ» на 2025-2027 годы, экспертом предложено вопрос перенести на 22 марта 2024 года.

**После обсуждения**

**РЕШИЛИ:**

Вопрос «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КВТ» на 2025 – 2027 годы» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 22 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

**3. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КорякТеплоСнаб» на 2025 – 2027 годы

**Яковлева Д.М.** – с целью доработки требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КорякТеплоСнаб» на 2025-2027 годы, экспертом предложено вопрос перенести на 22 марта 2024 года.

**После обсуждения**

**РЕШИЛИ:**

Вопрос «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КорякТеплоСнаб» на 2025 – 2027 годы» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 22 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

#### **4. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЖКС №3 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ на 2025 - 2027 годы

**Яковлева Д.М.** – с целью доработки требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЖКС №3 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ на 2025-2027 годы, экспертом предложено вопрос перенести на 27 марта 2024 года.

#### **После обсуждения**

#### **РЕШИЛИ:**

Вопрос «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЖКС №3 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ на 2025 - 2027 годы» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 27 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

#### **5. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» на 2025 – 2027 годы

**Каравалева А.А.** – В связи с истечением в 2024 году периода действия ранее установленных требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо установить требования на 2025-2027 годы для ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности (далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

Предложения ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» к требованиям программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы отсутствуют.

На основании анализа отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» в сфере теплоснабжения, предоставленного в Службу по ранее установленным требованиям, эксперт Службы предлагает Требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности для ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» на 2025 – 2027 годы в соответствии с приложением к проекту постановления.

Показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» предлагается к утверждению на каждый год действия программы с учетом достигнутых показателей в 2023 году, в размере 100%:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:				
	электрической энергии	%	100	100	100
	тепловой энергии	%	100	100	100
	горячего и холодного водоснабжения	%	100	100	100

Показатель «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности» в целях планомерного снижения предлагается к утверждению в следующих параметрах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам		
			2025	2026	2027
1.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности	% (к предыдущему периоду)	0,1	0,1	0,1

Показатель «Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов» в соответствии с пунктом 4 (1) Правил № 340 и с учетом достигнутых показателей в 2023 году, предлагается к утверждению в размере 100% на каждый год действия программы.

ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. Письмом от 19.03.2024 г. № ИКС\_ПК/Исх.02-53 просили рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

**Представитель УФАС России по Камчатскому краю** с проектом постановления, подготовленным и представленным экспертом Службы ознакомлен, вопросов и замечаний не высказал.

### **После обсуждения**

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» на 2025 – 2027 годы в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

#### **6. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Елизовская Управляющая компания» на 2025-2027 годы»

**Окольчишина В.Л.** – В связи с истечением в 2024 году периода действия ранее установленных требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо установить требования на 2025-2027 годы для МУП «Елизовская Управляющая компания».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила № 340), регулируемые организации обязаны представлять предложения к установлению требований к программе энергосбережения и о повышении энергетической эффективности (далее – Предложения) в срок не позднее 1 февраля года, в котором требования к программе должны быть установлены (скорректированы).

МУП «Елизовская Управляющая компания» представили пояснительную записку к требованиям программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы в установленные сроки, но отчета и предложений не было.

На основании пояснительной записки и данных имеющихся у Службы, эксперт предлагает установить Требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Елизовская Управляющая компания» на 2025 – 2027 годы в соответствии с приложением к проекту постановления:

Показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» предлагается к установлению в следующих значениях:

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:				
электрической энергии	%	100	100	100
тепловой энергии	%	100	100	100
холодной и горячей воды	%	100	100	100

Показатель «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности» не установлены.

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности	% (к предыдущему периоду)	-	-	-

По имеющимся данным в собственности или распоряжении МУП «Елизовская Управляющая компания» отсутствуют здания административного и административно-производственного назначения.

Показатель «Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов электрическая энергия» в соответствии с пунктом 4 (1) Правил № 340 предлагается к установлению в следующих значениях:

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов	% (общего объема используемых осветительных устройств)	100	100	100

Согласно пояснительной записке все оборудование котельной в настоящее время работает в соответствии с параметрами, установленными заводами-изготовителями. Котельная полностью автоматизирована, ее работа основана на применении энергосберегающих технологий, оснащена светодиодными осветительными приборами, оборудована приборами учета, датчиками движения. На основании этого служба устанавливает показатели на 2025-2027 года равные 100%.

МУП «Елизовская Управляющая компания» ознакомлено с проектом постановления в установленные законом сроки. В Службу письмом МУП «Елизовская Управляющая компания» от 20.03.2023 № б/н представлено согласие с проектом постановления.

**После обсуждения  
РЕШИЛИ:**

Утвердить требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Елизовская Управляющая компания» на 2025-2027 годы» в соответствии с предложением эксперта.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

#### **7. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы»

**Окольчишина В.Л.** – с целью доработки требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы, экспертом предложено вопрос перенести на 27 марта 2024 года.

#### **После обсуждения**

#### **РЕШИЛИ:**

Вопрос «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» на 2025-2027 годы» перенести на заседание Правления Службы назначенное на 27 марта 2024 года.

(голосовали: «за» – 5; «против» – 0; «воздержавшиеся» – 0)

Председатель Правления



М.В. Лопатникова

Секретарь Правления



А.А. Хоич